GUÍA DE

ESCARABAJOS ENDÉMICOS

en el Bosque *de Scalesia pedunculata*, Galápagos

Fundación Charles Darwin Foundation
GALAPAGOS

Donantes:

Lindblad Expeditions - National Geographic Fund

DIRECCIÓN GENERAL:
Heinke Jäger

AUTORAS: María Sol Herrera, Jacqueline Rodríguez, Heinke Jäger

MAQUETACIÓN Y DISEÑO:
Boris Herrera

FOTOGRAFÍAS:
Portada: Carlos Espinosa, María Sol Herrera

Contraportada: Heinke Jäger

Escarabajos de la colección:
María Sol Herrera

Otras: Carlos Espinosa, Jeremy Squire, Mara Speece

RECOMENDACIÓN PARA CITAR:
Herrera, M. S., Rodríguez, J., & Jäger, H. (2025). Guía de escarabajos endémicos en el bosque de *Scalesia pedunculata,* Galápagos. Fundación Charles Darwin. Galápagos, Ecuador.

AGRADECIMIENTOS:
A Patricio Picón por su asesoramiento técnico y a Henri Herrera por el estereoscopio para fotografías.

A Karen Vera, Andrea Carvajal, Lenyn Betancourt y Charlotte Causton por su colaboración.

Esta publicación tiene el número de contribución 2753 correspondiente a la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos

Contenido

Introducción **4**
Estructura de un escarabajo **5**
Contenido de las fichas **6**
Glosario **6**

Familia Anthribidae 7
Familia Bostrichidae 7
Familia Carabidae 8
Familia Cerambycidae 10
Familia Chrysomelidae 12
Familia Coccinellidae 13
Familia Curculionidae 14
Familia Discolomatidae 19
Familia Dytiscidae 20
Familia Elateridae 21
Familia Melyridae 23
Familia Monotomidae 23
Familia Mordellidae 24
Familia Nitidulidae 24
Familia Oedemeridae 25
Familia Phalacridae 25
Familia Scarabaeidae 26
Familia Staphylinidae 27
Familia Tenebrionidae 30
Familia Trogossitidae 32

Especies sin foto **33**
Referencias **33**

©M. Speece, FCD

Introducción

El bosque endémico de *Scalesia pedunculata* solía cubrir **10.000 hectáreas en la parte alta de la Isla Santa Cruz**. Debido a la deforestación en el pasado y, más recientemente, por el impacto negativo de las plantas invasoras, **hoy en día solo quedan alrededor de 300 hectáreas, un 3% de la distribución original** (Jäger et al., 2024). El remanente de bosque más extenso se encuentra en el sitio de "Los Gemelos". Este bosque constituye el hábitat de numerosas especies nativas y endémicas de plantas, aves e invertebrados. Sin embargo, su extensión sigue siendo reducida por las plantas invasoras, sobre todo por la mora *Rubus niveus*, que inhiben la germinación y el crecimiento de *Scalesia pedunculata* y otras plantas endémicas. Por ende, es importante saber qué organismos están relacionados con este remanente de bosque, con el fin de documentar su importancia para la biodiversidad de Galápagos.

Los escarabajos (orden Coleoptera) son uno de los grupos que habitan este ecosistema único. Juegan un rol ecológico importante porque contribuyen a la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y el control natural de otras poblaciones de insectos. Además, son valiosos bioindicadores, ya que su presencia o ausencia suele ser una respuesta a diferentes factores externos, como la pérdida de vegetación nativa o la presencia de especies invasoras. Por ende, esta guía tiene como objetivo visibilizar la diversidad de los escarabajos endémicos en el bosque de *Scalesia* de Santa Cruz.

Para la elaboración de esta guía se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica y revisión de trabajos entomológicos previos, con el fin de recopilar las especies endémicas registradas en este bosque. **Se tomaron entre 15 y 20 fotografías por individuo y se aplicó la técnica de apilamiento de imágenes para obtener una foto de alta calidad.** Además, se recopiló información sobre los hábitos alimenticios, coloración y tamaño de cada ejemplar. Esto facilitará el reconocimiento de las diferentes especies por las partes interesadas. Es una herramienta práctica para mejorar el conocimiento de estas especies y de la biodiversidad del bosque de *Scalesia* en general.

Estructura de un escarabajo

Escarabajo gigante de cuernos largos:
Mallodon chevrolatii galapagoensis



Contenido de las fichas

Familia

Tamaño del individuo

TROGOSSITIDAE	
Nombre científico:	*Trogossita galapagoensis*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Verde metálico brilloso
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5916

Distribución: Floreana, Isabela, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago

Distribución

Glosario

ICCDRS: Colección de Invertebrados Terrestres de la Estación Científica Charles Darwin
Herbívoro: Se alimenta de plantas, hojas o raíces
Carroñero: Se alimenta de animales muertos
Depredador: Se alimenta de insectos y otros animales pequeños
Fungívoro: Se alimenta de hongos
Omnívoro: Se alimenta de plantas y animales
Frugívoro: Se alimenta de frutas
Coprófago: Se alimenta de excrementos
Descomponedor: Se alimenta de materia orgánica en descomposición

ANTHRIBIDAE	
Nombre científico:	*Ormiscus variegatus*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón claro con manchas beige
Código de colección de referencia:	ICCDRS 9814

Distribución: Baltra, Española, Floreana, Gardner-Española, Genovesa, Isabela, Isla Wolf, Pinta, Pinzón, Plaza Sur, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

BOSTRICHIDAE	
Nombre científico:	*Amphicerus galapaganus*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Negro brillante
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Española, Fernandina, Floreana, Genovesa, Isabela, Isla Wolf, Marchena, Pinta, Pinzón, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Seymour Norte, Volcán Alcedo, Volcán Darwin, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

BOSTRICHIDAE	
Nombre científico:	*Lichenophanes rutilans*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5674

Distribución: Española, Marchena, San Cristóbal, Santa Cruz, Volcán Alcedo

CARABIDAE	
Nombre científico:	*Bembidion galapagoensis*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Marrón oscuro con tonos rojizos
Código de colección de referencia:	ICCDRS 3823

Distribución: Fernandina, Isabela, Pinta, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo

CARABIDAE	
Nombre científico:	*Calosoma leleuporum*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Negro metálico
Código de colección de referencia:	ICCDRS 3810



Distribución: Santa Cruz

CARABIDAE	
Nombre científico:	*Dyscolus albemarli*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Marrón rojizo brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 3918



Distribución: Isabela, Santa Cruz, Volcán Alcedo, Volcán Wolf

CARABIDAE	
Nombre científico:	*Blennidus leleuporum*
Alimentación:	Omnívoro
Coloración:	Negro brillante con marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 3855



Sinónimo: *Pterostichus leleuporum*
Distribución: Santa Cruz

CERAMBYCIDAE	
Nombre científico:	*Aegomorphus galapagoensis galapagoensis*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Beige con manchas marrones
Código de colección de referencia:	Por asignar



Distribución: San Cristóbal, Santa Cruz

CERAMBYCIDAE	
Nombre científico:	*Eburia lanigera*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón claro con manchas amarillas
Código de colección de referencia:	ICCDRS 9310

Distribución: Baltra, Champion, Edén, Española, Fernandina, Floreana, Gardner-Española, Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, Pinzón, Plaza Sur, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Seymour Norte, Volcán Alcedo, Volcán Darwin, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

CERAMBYCIDAE	
Nombre científico:	*Estola insularis*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón claro
Código de colección de referencia:	Por asignar



Distribución: Edén, Floreana, Santa Cruz, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

CERAMBYCIDAE	
Nombre científico:	*Mallodon chevrolatii galapagoensis*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Negro brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 9253

Nombre común: Escarabajo gigante de cuernos largos de Galápagos
Distribución: Santa Cruz

CHRYSOMELIDAE	
Nombre científico:	*Docema galapagoensis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Verde metálico
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Albany, Española, Floreana, Mao, Marchena, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo

CHRYSOMELIDAE	
Nombre científico:	*Longitarsus galapagoensis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón claro con café
Código de colección de referencia:	ICCDRS 47783

Distribución: Española, Fernandina, Floreana, Genovesa, Isabela, Mao, Marchena, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

COCCINELLIDAE	
Nombre científico:	*Olla hageni*
Alimentación:	Depredador de áfidos
Coloración:	Amarillo con manchas negras
Código de colección de referencia:	ICCDRS 7112

Nombre común: Mariquita
Distribución: Santa Cruz, Santiago

COCCINELLIDAE	
Nombre científico:	*Scymnobius scalesius*
Alimentación:	Depredador de cochinillas
Coloración:	Negro con manchas anaranjadas
Código de colección de referencia:	ICCDRS 7170

Nombre común: Mariquita
Distribución: Española, Fernandina, Floreana, Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, Pinzón, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Anchonus galapagoensis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón oscuro con tonos claros
Código de colección de referencia:	Por asignar

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Fernandina, Floreana, Isabela, Pinzón, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Araptus franzi*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón brillante
Código de colección de referencia:	Por asignar

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Fernandina, Isabela, Pinta, Santa Cruz

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Galapaganus ashlocki*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Negro brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10228

Nombre común: Gorgojo
Distribución: San Cristóbal, Santa Cruz

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Galapaganus conwayensis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Negro con marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10258



Nombre común: Gorgojo
Distribución: Caamaño, Santa Cruz

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Lembodes subcostatus*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Beige con manchas oscuras
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10194

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Champion, Española, Floreana, Gardner-Floreana, Isabela, Isla Darwin, Isla Wolf, Pinta, Pinzón, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Platypus santacruzensis*
Alimentación:	Fungívoro
Coloración:	Marrón anaranjado
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10893

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Baltra, Fernandina, Isabela, Marchena, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Seymour Norte

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Pseudopentarthrum cunicollis*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10014

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Champion, Española, Floreana, Gardner-Floreana, Genovesa, Isabela, Pinta, Pinzón, Marchena, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Pseudopentarthrum glabrum*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Negro brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10019

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Española, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz

CURCULIONIDAE	
Nombre científico:	*Pseudopentarthrum towerensis*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón rojizo brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 10049

Nombre común: Gorgojo
Distribución: Bartolomé, Española, Floreana, Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé

DISCOLOMATIDAE	
Nombre científico:	*Fallia colorata*
Alimentación:	Fungívoro
Coloración:	Marrón claro amarillento
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Santa Cruz

DISCOLOMATIDAE	
Nombre científico:	*Fallia galapagana*
Alimentación:	Fungívoro
Coloración:	Marrón oscuro brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 6432

Distribución: Fernandina, Isabela, Pinta, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Darwin

DYTISCIDAE	
Nombre científico:	*Copelatus galapagoensis*
Alimentación:	Depredador acuático
Coloración:	Marrón con tonos claros
Código de colección de referencia:	ICCDRS 4054

Distribución: Española, Floreana, Genovesa, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago

DYTISCIDAE	
Nombre científico:	*Thermonectus basillaris galapagoensis*
Alimentación:	Depredador acuático
Coloración:	Negro con manchas pardas amarillentas
Código de colección de referencia:	ICCDRS 4083

Distribución: Baltra, Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Seymour Norte

ELATERIDAE	
Nombre científico:	*Aeolus galapagoensis*
Alimentación:	Omnívoro
Coloración:	Marrón claro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5437

Distribución: Albany, Floreana, Gardner-Floreana, Pinzón, Santa Cruz, Santiago

ELATERIDAE	
Nombre científico:	*Anchastus vandykei*
Alimentación:	Omnívoro
Coloración:	Marrón rojizo
Código de colección de referencia:	Por asignar



Distribución: Fernandina, Isabela, Santa Cruz, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

ELATERIDAE	
Nombre científico:	*Physorhinus quirsfeldi*
Alimentación:	Omnívoro
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5384

Distribución: Isabela, Pinta, Pinzón, Santa Cruz, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

ELATERIDAE	
Nombre científico:	*Physorhinus ruficeps*
Alimentación:	Omnívoro
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5379

Distribución: Isabela, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo

MELYRIDAE	
Nombre científico:	*Ablechrus flavipes*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Marrón oscuro brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5995



Distribución: Pinzón, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Wolf

MONOTOMIDAE	
Nombre científico:	*Bactridium insularis*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Anaranjado claro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 6239

Distribución: Isabela, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

MORDELLIDAE	
Nombre científico:	*Mordellistena galapagoensis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Amarillento con manchas oscuras
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Fernandina, Floreana, Genovesa, Isabela, Pinta, Pinzón, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

NITIDULIDAE	
Nombre científico:	*Stelidota insularis*
Alimentación:	Frugívoro
Coloración:	Anaranjado claro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 6166



Distribución: Floreana, Isabela, Marchena, Pinta, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo

OEDEMERIDAE	
Nombre científico:	*Hypasclera collenettei*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 9150



Distribución: Baltra, Bartolomé, Daphne Mayor, Española, Fernandina, Floreana, Gardner-Española, Genovesa, Isabela, Isla Darwin, Isla Wolf, Marchena, Pinta, Plaza Sur, Rábida, Roca Bainbridge #4, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo

PHALACRIDAE	
Nombre científico:	*Phalacrus darwini*
Alimentación:	Fungívoro
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 6346

Distribución: Fernandina, Floreana, Isabela, Marchena, Pinta, Rocas Beagle Sur, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

SCARABAEIDAE	
Nombre científico:	*Ataenius aequatorialis*
Alimentación:	Coprófago
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5255

Distribución: Isabela, Pinta, Rábida, Santa Cruz, Santiago, Volcán Sierra Negra

SCARABAEIDAE	
Nombre científico:	*Ataenius arrowi*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Negro brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5170

Distribución: Isabela, Isla Darwin, Pinta, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo

SCARABAEIDAE	
Nombre científico:	*Neoryctes moreti*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón rojizo brillante
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5298

Distribución: Santa Cruz

STAPHYLINIDAE	
Nombre científico:	*Atheta galapagoensis*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Marrón rojizo
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Bartolomé, Española, Fernandina, Floreana, Isabela, Marchena, Pinta, Pinzón, Rábida, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

STAPHYLINIDAE	
Nombre científico:	*Baeocera galapagoensis*
Alimentación:	Fungívoro
Coloración:	Marrón oscuro con tonos rojizos
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Bartolomé, Española, Fernandina, Floreana, Gardner-Española, Genovesa, Isabela, Isla Wolf, Marchena, Pinta, Pinzón, Plaza Sur, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo

STAPHYLINIDAE	
Nombre científico:	*Coproporus galapagosus*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Marrón amarillento
Código de colección de referencia:	Por asignar

Distribución: Fernandina, Floreana, Isabela, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Cerro Azul, Volcán Sierra Negra

STAPHYLINIDAE	
Nombre científico:	*Feluva franzi*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Marrón claro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 4937

Distribución: Floreana, Isabela, Marchena, Pinta, Rábida, Santa Cruz

STAPHYLINIDAE	
Nombre científico:	*Nacaeus galapagosus*
Alimentación:	Descomponedor
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 4872

Distribución: Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago

TENEBRIONIDAE	
Nombre científico:	*Allecula galapagoensis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Marrón rojizo
Código de colección de referencia:	ICCDRS 9004

Distribución: Santiago, Santa Cruz, Volcán Sierra Negra

TENEBRIONIDAE	
Nombre científico:	*Allecula insularis*
Alimentación:	Herbívoro
Coloración:	Amarillento con marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 9030

Distribución: Floreana, Isabela, Santa Cruz, Volcán Alcedo, Volcán Wolf

TENEBRIONIDAE	
Nombre científico:	*Blapstinus desenderi*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón oscuro con tonos rojizos
Código de colección de referencia:	ICCDRS 8600

Distribución: Isabela, Santa Cruz, Santa Fé, Volcán Alcedo, Volcán Sierra Negra

TENEBRIONIDAE	
Nombre científico:	*Blapstinus lugubris*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón amarillento
Código de colección de referencia:	ICCDRS 8641

Distribución: Albany, Edén, Española, Isabela, Pinta, Plaza Sur, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Seymour Norte, Volcán Alcedo

TENEBRIONIDAE	
Nombre científico:	*Blapstinus pubescens*
Alimentación:	Carroñero
Coloración:	Marrón oscuro
Código de colección de referencia:	ICCDRS 8751



Distribución: Albany, Champion, Cousins, Daphne Mayor, Española, Fernandina, Floreana, Gardner-Floreana, Genovesa, Isabela, Mao, Marchena, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Volcán Alcedo, Volcán Cerro Azul, Volcán Sierra Negra, Volcán Wolf

TROGOSSITIDAE	
Nombre científico:	*Trogossita galapagoensis*
Alimentación:	Depredador
Coloración:	Verde metálico brilloso
Código de colección de referencia:	ICCDRS 5916

Distribución: Floreana, Isabela, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago

Especies sin foto

FAMILIA	ESPECIE	ALIMENTACIÓN
Silvanidae	*Cathartosilvanus tropicalis*	Carroñero
Staphylinidae	*Homaeotarsus franzi*	Depredador
Staphylinidae	*Lithocharodes elytratus*	Depredador
Staphylinidae	*Stilicopsis galapagosa*	Depredador

Referencias

Colección de Invertebrados Terrestres de la Estación Científica Charles Darwin (ICCDRS), Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.

"Galapagos Species Database", dataZone. Charles Darwin Foundation, https://datazone.darwinfoundation.org/es/checklist/. Accessed July 2025.

Jäger, H., San-José, M., Peabody, C., Chango, R., & Sevilla, C., (2024). Restoring the threatened *Scalesia* forest: insights from a decade of invasive plant management in Galapagos. Front. For. Glob. Change. 7:1350498. doi: 10.3389/ffgc.2024.1350498

Peck, S. B. (2006). The beetles of the Galapagos Islands, Ecuador: evolution, ecology, and diversity (Insecta: Coleoptera). Ottawa: NRC Research Press.

Rodríguez, J. (2024). Insectos endémicos del bosque amenazado de *Scalesia pedunculata*, Santa Cruz, Galápagos: roles y estado de conservación. Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Trogossita galapagoensis en un tronco de *Scalesia*
©J. Squire

©C. Espinosa, FCD

ISBN: 978-9978-53-078-8